


**MDT**




TECNOLOGÍA EN  
ALUMINIO Y VIDRIO



**CATÁLOGO TÉCNICO  
CLÁSICA**





**06 -15**

Actualizado al mes.

Actualizado al año.

Todos los pesos indicados son estimados de acuerdo a la dimensión nominal del perfil y sus posibles variaciones en el peso, son el resultado de aplicar las tolerancias dimensionales según Norma IRAM 699. La empresa se reserva el derecho de modificar total o parcialmente, sin previo aviso, las especificaciones contenidas en este catálogo.

INDICE	PÁG.
Listado de perfiles	05
Perfiles	11
Paño fijo serie reforzada o 900 - Vistas y descuentos	34
Paño fijo serie reforzada o 900 - Detalles	35
Ventana de rebatir serie 900 de una y dos hojas - Vistas y descuentos	38
Ventana de rebatir serie 900 de una y dos hojas - Detalles	39
Ventana banderola y ventiluz serie 900 - Vistas y descuentos	40
Ventana banderola serie 900 - Detalles	41
Ventana ventiluz serie 900 - Detalles	42
Ventana banderola y ventiluz serie 900 - Mecanizados	43
Puerta de rebatir 25mm serie 900 de una y dos hojas - Vistas y descuentos	44
Puerta de rebatir 25mm serie 900 de una y dos hojas - Detalles	45
Puerta de rebatir 25mm serie 900 de una y dos hojas - Mecanizados	50
Puerta de rebatir 36mm serie 900 de una y dos hojas - Vistas y descuentos	51
Puerta de rebatir 36mm serie 900 de una y dos hojas - Detalles	52
Puerta de rebatir 36mm serie 900 de una y dos hojas - Opción celosía regulable - Detalles	55
Puerta de rebatir 45mm serie 900 de una y dos hojas - Vistas y descuentos	57
Puerta de rebatir 45mm serie 900 de una y dos hojas - Detalles	58
Puerta de rebatir 45mm serie 900 de una y dos hojas - Mecanizados	62
Puerta mosquitero de rebatir serie 900 de una hoja - Vistas y descuentos	63
Puerta mosquitero de rebatir serie 900 de una hoja - Detalles	64
Postigón de rebatir - Vistas y descuentos	65
Postigón de rebatir - Detalles	66
Ventana corrediza serie reforzada o 900 de 2 y 4 hojas a 90º - Vistas y descuentos	68
Ventana corrediza serie reforzada o 900 de 2 y 4 hojas a 90º - Detalles	69
Puerta corrediza serie reforzada o 900 de 2 y 4 hojas a 90º - Vistas y descuentos	73
Puerta corrediza serie reforzada o 900 de 2 y 4 hojas a 90º - Detalles	74
Ventana corrediza serie reforzada o 900 de 3 hojas a 90º - Vistas y descuentos	80
Ventana corrediza serie reforzada o 900 de 3 hojas a 90º - Detalles	81
Puerta corrediza serie reforzada o 900 de 3 hojas a 90º - Vistas y descuentos	83
Puerta corrediza serie reforzada o 900 de 3 hojas a 90º - Detalles	84
Ventana corrediza serie 900 de 2 hojas a 90º con postigón corredizo - Vistas y descuentos	86
Ventana corrediza serie 900 de 2 hojas a 90º con postigón corredizo - Detalles	87
Ventana corrediza serie 900 de 2 hojas a 90º con postigón de rebatir - Vistas y descuentos	89
Ventana corrediza serie 900 de 2 hojas a 90º con postigón de rebatir - Detalles	90
Ventana y puerta corrediza serie reforzada o 900 - Mecanizados	92
Ventana corrediza serie Dúo de 2 hojas a 45º - Vistas y descuentos	95

---

INDICE	PÁG.
Ventana corrediza serie Dúo de 2 hojas a 45º - Detalles	96
Puerta corrediza serie Dúo de 2 hojas a 45º y 90º - Vistas y descuentos	100
Puerta corrediza serie Dúo de 2 hojas a 45º y 90º - Detalles	101
Ventana y puerta corrediza serie Dúo de 3 hojas a 45º - Vistas y descuentos	103
Ventana y puerta corrediza serie Dúo de 3 hojas a 45º - Detalles	104
Ventana y puerta corrediza Dúo - Mecanizados	106
Ventana corrediza serie estándar de 2 hojas a 90º - Vistas y descuentos	111
Ventana corrediza serie estándar de 2 hojas a 90º - Detalles	112
Perfil con marco a 75mm de CE compartido en Clásica y Actual - Detalles	113
Acoples - Detalles	117
Tapa juntas y premarcos opcionales - Detalles	125
Ubicación de calzos de acristalamientos	127
Generalidades	128

---

CÓDIGO	PESO (kg/m)	DESCRIPCIÓN	FORMA	PÁG.
MT-0001	0.907	Marco reforzado		11
MT-0002	0.505	Travesaño hoja corrediza		13
MT-0003	0.564	Parante lateral hoja corrediza		13
MT-0004	0.497	Parante central hoja corrediza		14
MT-0005	0.408	Hoja mosquitero		15
MT-0006	0.267	Tablilla postigón		20
MT-0007	0.697	Marco paño fijo		16
MT-0010	0.629	Marco puerta de rebatir		15
MT-0011	1.688	Travesaño puerta de rebatir		31
MT-0017	1.048	Umbral de puerta corrediza		11
MT-0019	0.381	Cierre central hojas corrediza		13
MT-0023	0.362	Tapa travesaño inferior		12
MT-0024	0.578	Marco puerta vaivén		30
MT-0039	1.285	Batientе puerta de rebatir		23
MT-0040	0.140	Tapacanto puerta de rebatir		23
MT-0042	0.475	Cierre central puerta de rebatir		28
MT-0049	0.518	Acople tapajunta 75mm		28
MT-0053	0.694	Parante lateral hoja corrediza		14
MT-0054	0.670	Parante central		14
MT-0127	0.378	Tablilla fija para postigón		22
MT-0145	1.326	Marco doble de abrir		20
MT-0153	0.186	Tablilla fija para postigón		20
MT-0185	1.339	Columna acople recto		30
MT-0186	1.204	Columna acople curvo		30


CÓDIGO	PESO (kg/m)	DESCRIPCIÓN	FORMA	PÁG.
MT-0187	0.518	Apoyo rótula		28
MT-0421	0.729	Umbral y dintel hoja a 45°		14
MT-0422	0.313	Encuentro central hoja		15
MT-0505	0.481	Bastidor aireador		22
MT-0507	0.111	Contravidrio		18
MT-0509	0.840	Hoja puerta de rebatir		27
MT-0510	1.207	Travesaño puerta de rebatir		19
MT-0511	0.103	Tapacanto puerta de rebatir		18
MT-0519	0.262	Cierre central puerta de rebatir		27
MT-0524	0.672	Marco puerta de rebatir bisagra encolizada		32
MT-0527	0.581	Travesaño puerta de rebatir		19
MT-0599	0.605	Travesaño mosquitero		15
MT-0687	0.724	Travesaño paño fijo		16
MT-0690	0.486	Marco para hojas corredizas		11
MT-0691	1.323	Marco de tres guías		11
MT-0805	0.197	Contravidrio		18
MT-0806	0.116	Contravidrio		17
MT-0808	1.326	Travesaño hoja		33
MT-0811	0.761	Marco de puerta encolizada		32
MT-0812	1.377	Travesaño inferior y superior		33
MT-0813	1.210	Batiente de hoja		32
MT-0814	0.270	Tapacanto central		24
MT-0815	0.189	Tapacanto vaivén		26
MT-0822	0.429	Batiente mosquitero		15

CÓDIGO	PESO (kg/m)	DESCRIPCIÓN	FORMA	PÁG.
MT-0824	0.907	Parante puerta		19
MT-0825	0.429	Premarco simple 75 mm		26
MT-0826	0.259	Tablilla postigón		20
MT-0829	0.197	Contramarco		25
MT-0839	0.913	Parante puerta 36mm		26
MT-0840	0.926	Travesaño puerta		25
MT-0841	0.543	Marco puerta		26
MT-0845	1.069	Marco perimetral hoja		32
MT-0846	0.335	Marco de postigón para puerta		20
MT-0850	0.837	Premarco		26
MT-0851	0.224	Contramarco		26
MT-0853	0.829	Parante lateral reforzado		14
MT-0854	0.726	Parante central reforzado moderno		14
MT-0901	0.743	Marco liviano corrediza		12
MT-0902	0.432	Travesaño hoja corrediza		13
MT-0903	0.462	Parante lateral hoja corrediza		13
MT-0904	0.410	Parante central		14
MT-0905	0.313	Hoja mosquitero		15
MT-0906	0.186	Contramarco		23
MT-0907	0.524	Marco perimetral paño fijo		16
MT-0908	0.151	Contravidrio universal		16
MT-0913	0.621	Batientе hoja rebatir 25 mm		24
MT-0914	0.524	Marco ventana proyectante o banderola		17
MT-0915	0.281	Bisagra ventana proyectante o banderola		17


CÓDIGO	PESO (kg/m)	DESCRIPCIÓN	FORMA	PÁG.
MT-0916	0.761	Marco ventana proyectante o banderola		17
MT-0917	0.513	Hoja inferior ventana banderola		18
MT-0918	0.513	Hoja superior ventana proyectante		18
MT-0919	0.273	Adaptador para DVH h. corredizas		17
MT-0920	0.419	Guía cortina común		27
MT-0921	0.413	Tapa cinta		27
MT-0922	0.478	Soporte tapa cinta		28
MT-0925	0.251	Porta contravidrio simple		15
MT-0932	0.243	Solapa central		20
MT-0934	0.192	Encuentro central puerta de rebatir		23
MT-0944	0.810	Travesaño reforzado		13
MT-0945	0.464	Marco dos guías con tapajunta		11
MT-0949	0.381	Acople tapajunta 75 mm		27
MT-0950	0.651	Marco recto		25
MT-0951	0.645	Parante hoja		22
MT-0952	0.621	Parante hoja recto		24
MT-0953	0.626	Marco inclinado		25
MT-0954	0.697	Premarco		23
MT-0960	0.667	Puerta 35 mm - Travesaño angosto		19
MT-0963	0.494	Parante hoja postigón		22
MT-0965	1.069	Marco unificado postigón corrediza		12
MT-0966	0.189	Perfil de acople		23
MT-0967	0.429	Marco simple de 31mm		24
MT-0969	1.166	Marco unificado cuatro guías		12

CÓDIGO	PESO (kg/m)	DESCRIPCIÓN	FORMA	PÁG.
MT-0970	0.367	Vidrio repartido		16
MT-0971	0.348	Travesaño vidrio repartido		17
MT-0972	0.224	Perimetral vidrio repartido		17
MT-0973	0.359	Marco paño fijo		18
MT-0976	0.389	Parante hoja de postigón		24
MT-0978	0.583	Batientre reforzado postigón		25
MT-0979	0.626	Marco Puerta		22
MT-0987	1.312	Columna acople 45°		29
MT-0988	0.869	Columna rótula		29
MT-0990	0.486	Travesaño de mosquitero		15
MT-0994	0.929	Travesaño paño fijo		16
MT-1110	0.211	Hoja mosquitero		15
MT-1148	0.737	Guía cortina regulable		27
MT-1573	0.135	Hoja mosquitero fijo		16
MT-1868	1.053	Travesaño puerta de rebatir		31
MT-1913	0.127	Botagua		30
MT-2428	0.381	Travesaño hoja corrediza		13
MT-2582	0.872	Hoja de rebatir		32
MT-2610	0.594	Marco liviano corrediza		13
MT-2681	0.294	Solapa central celosia		19
MT-2682	1.207	Batientre ancho puerta 36mm		20
MT-2686	0.302	Marco hoja secundaria puerta 36mm		19
MT-2687	0.243	Asiento tablilla MT-2688		23
MT-2690	0.116	Base moldura puerta placa		21
MT-2691	0.159	Moldura puerta placa		25


CÓDIGO	PESO (kg/m)	DESCRIPCIÓN	FORMA	PÁG.
MT-2692	0.162	Moldura puerta placa		25
MT-2693	0.786	Hoja celosía regulable		31
MT-2694	0.362	Hoja secundaria para marco MT-2686		18
MT-2695	0.173	Adaptador terminal celosía regulable		28
MT-2696	1.026	Batientе puerta de rebatir 36mm		21
MT-2705	0.529	Tablilla celosía regulable		29
MT-2706	0.305	Terminal corto celosía regulable		28
MT-2707	0.448	Terminal largo celosía regulable		29
MT-2708	0.151	Calce tapaluz celosía regulable		28
MT-2721	1.328	Travesaño reforzado celosía regulable		31
MT-2722	0.988	Travesaño celosía regulable		31
MT-2733	0.483	Batientе puerta rebatir		24
MT-2734	0.632	Batientе hoja		24
MT-2740	0.740	Marco puerta 36mm y celosía regulable		21
MT-2765	0.435	Adaptador celosía regulable		29
MT-2794	0.208	Contramarco		24
MT-2901	0.259	Contramarco		26
MT-2907	0.211	Tapajuntas puerta 44mm		17
MT-2963	0.359	Parante lateral hoja corrediza		14
MT-2964	0.338	Parante central		14
MT-2965	0.556	Marco Puerta 2"		19
MT-2966	0.551	Marco de puerta 1,5"		20




MT-0001  
Marco Reforzado  
Peso estimado: 0.907 Kg/m  
Largo STD: 6150 mm




MT-0690  
Marco para hojas corredizas  
Peso estimado: 0.486 Kg/m  
Largo STD: 6150 mm



MT-0017  
Umbral de puerta corrediza  
Peso estimado: 1.048 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm




MT-0945  
Marco dos guías con tapajunta  
Peso estimado: 0.464 Kg/m  
Largo STD: 6150 mm




MT-0691  
Marco de tres guías  
Peso estimado: 1.323 Kg/m  
Largo STD: 6150 mm


Esc 1:1



MT-0965  
Marco unificado postigón corrediza  
Peso estimado: 1.069 Kg/m  
Largo STD: 6150 mm



MT-0969  
Marco unificado cuatro guías  
Peso estimado: 1.166 Kg/m  
Largo STD: 6150 mm




MT-0901  
Marco Liviano Corrediza  
Peso estimado: 0.743 Kg/m  
Largo STD: 6150 mm




MT-0023  
Tapa travesaño inferior  
Peso estimado: 0.362 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm


Esc 1:1




MT-2610  
Marco liviano corrediza  
Peso estimado: 0.594 Kg/m  
Largo STD: 6150 mm




MT-0002  
Travesaño hoja corrediza  
Peso estimado: 0.505 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm




MT-0902  
Travesaño hoja corrediza  
Peso estimado: 0.432 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm




MT-0944  
Travesaño reforzado  
Peso estimado: 0.810 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm




MT-2428  
Travesaño hoja corrediza  
Largo STD: 6150 mm



MT-0003  
Parante lateral hoja corrediza  
Peso estimado: 0.564 Kg/m




MT-0019  
Cierre central hoja corrediza  
Peso estimado: 0.381 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm




MT-0903  
Parante lateral hoja corrediza  
Peso estimado: 0.462 Kg/m  
Largo STD: 6150 mm


Esc 1:1




MT-0853  
Parante lateral reforzado  
Peso estimado: 0.829 Kg/m  
Largo STD: 6150 mm




MT-0053  
Parante lateral hoja corrediza  
Peso estimado: 0.694 Kg/m  
Largo STD: 6150 mm




MT-0004  
Parante central hoja corrediza  
Peso estimado: 0.497 Kg/m  
Largo STD: 6150 mm




MT-2963  
Parante lateral hoja corrediza  
Peso estimado: 0.359 Kg/m  
Largo STD: 6150 mm




MT-0854  
Parante central reforzado moderno  
Peso estimado: 0.726 Kg/m  
Largo STD: 6150 mm




MT-0904  
Parante central  
Peso estimado: 0.410 Kg/m  
Largo STD: 6150 mm



MT-0054  
Parante central  
Peso estimado: 0.670 Kg/m  
Largo STD: 6150 mm




MT-2964  
Parante central  
Peso estimado: 0.338 Kg/m  
Largo STD: 6150 mm




MT-0421  
Umbral y dintel de Hoja  
Peso estimado: 0.729 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm


Esc 1:1




**MT-0422**  
Parante Central  
Peso estimado: 0.313 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm




**MT-0005**  
Marco mosquitero  
Peso estimado: 0.408 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm




**MT-0599**  
Travesaño mosquitero  
Peso estimado: 0.605 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm




**MT-0905**  
Hoja mosquitero  
Peso estimado: 0.313 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm




**MT-0822**  
Batiente mosquitero  
Peso estimado: 0.429 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm




**MT-0990**  
Travesaño de mosquitero  
Peso estimado: 0.486 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm



**MT-1110**  
Hoja mosquitero  
Peso estimado: 0.211 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm




**MT-0010**  
Marco puerta de rebatir  
Peso estimado: 0.629 Kg/m  
Largo STD: 6150 mm




**MT-0925**  
Porta contravidrio simple  
Peso estimado: 0.251 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm


Esc 1:1




MT-0007  
Marco paño fijo  
Peso estimado: 0.697 Kg/m  
Largo STD: 6150 mm




MT-0687  
Travesaño paño fijo  
Peso estimado: 0.724 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm




MT-0907  
Marco Perimetral Paño Fijo  
Peso estimado: 0.524 Kg/m  
Largo STD: 6150 mm




MT-0970  
Vidrio repartido  
Peso estimado: 0.367 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm



MT-1573  
Hoja mosquitero fijo  
Peso estimado: 0.135 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm




MT-0994  
Travesaño paño fijo  
Peso estimado: 0.929 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm




MT-0908  
Contravidrio universal  
Peso estimado: 0.151 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm


Esc 1:1



**MT-0914**  
Marco ventana proyectante o banderola  
Peso estimado: 0.524 Kg/m  
Largo STD: 6150 mm




**MT-0915**  
Bisagra vent. proyectante o banderola  
Peso estimado: 0.281 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm




**MT-0806**  
Contravidrio  
Peso estimado: 0.116 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm




**MT-2907**  
Tapajuntas puerta 44mm  
Peso estimado: 0.211 Kg/m  
Largo STD: 6150 mm




**MT-0916**  
Marco ventana proyectante o banderola  
Peso estimado: 0.716 Kg/m  
Largo STD: 6150 mm




**MT-0919**  
Adaptador para DVH h. corredizas  
Peso estimado: 0.273 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm




**MT-0972**  
Perimetral vidrio repartido  
Peso estimado: 0.224 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm




**MT-0971**  
Travesaño vidrio repartido  
Peso estimado: 0.348 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm




MT-0507  
Contravidrio  
Peso estimado: 0.111 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm




MT-0805  
Contravidrio  
Peso estimado: 0.197 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm




MT-2694  
Hoja secundaria para marco MT-2686  
Peso estimado: 0.362 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm




MT-0973  
Marco paño fijo  
Peso estimado: 0.359 Kg/m  
Largo STD: 6150 mm



MT-0511  
Tapacanto puerta de rebatir  
Peso estimado: 0.103 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm




MT-0917  
Hoja inferior ventana banderola  
Peso estimado: 0.513 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm




MT-0918  
Hoja superior ventana proyectante  
Peso estimado: 0.513 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm


Esc 1:1




**MT-0824**  
Parante puerta  
Peso estimado: 0.907 Kg/m  
Largo STD: 6150 mm




**MT-2686**  
Marco hoja secundaria puerta 36mm  
Peso estimado: 0.302 Kg/m  
Largo STD: 6150 mm




**MT-0960**  
Puerta 35mm -Travesaño Angosto  
Peso estimado: 0.667 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm




**MT-2965**  
Marco de puerta 2"  
Peso estimado: 0.556 Kg/m  
Largo STD: 6150 mm



**MT-2681**  
Solapa central celosia  
Peso estimado: 0.294 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm




**MT-0527**  
Travesaño puerta de rebatir  
Peso estimado: 0.581 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm




**MT-0510**  
Travesaño puerta rebatir  
Peso estimado: 1.207 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm


Esc 1:1




MT-2682  
Batiente ancho puerta 36 mm  
Peso estimado: 1.207 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm




MT-2966  
Marco de puerta 1,5"  
Peso estimado: 0.551 Kg/m  
Largo STD: 6150 mm




MT-0932  
Solapa Central  
Peso estimado: 0.243 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm




MT-0826  
Tablilla postigón  
Peso estimado: 0.259 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm



MT-0153  
Tablilla fija para postigón  
Peso estimado: 0.186 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm




MT-0846  
Marco de postigón para puerta  
Peso estimado: 0.335 Kg/m  
Largo STD: 6150 mm




MT-0006  
Tablilla Postigón  
Peso estimado: 0.267 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm


Esc 1:1




**MT-0145**  
Marco doble de abrir  
Peso estimado: 1.326 Kg/m  
Largo STD: 6150 mm



**MT-2690**  
Base moldura puerta placa  
Peso estimado: 0.116 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm




**MT-2696**  
Batiante puerta de rebatir 36mm  
Peso estimado: 1.026 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm




**MT-2740**  
Marco puerta 36mm y celosia regulable  
Peso estimado: 0.740 Kg/m  
Largo STD: 6150 mm


Esc 1:1




MT-0505  
Bastidor aireador  
Peso estimado: 0.481 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm




MT-0127  
Tablilla fija para postigón  
Peso estimado: 0.378 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm



MT-0963  
Parante hoja postigón  
Peso estimado: 0.494 Kg/m  
Largo STD: 6150 mm




MT-0951  
Parante Hoja  
Peso estimado: 0.645 Kg/m  
Largo STD: 6150 mm




MT-0979  
Marco puerta  
Peso estimado: 0.626 Kg/m  
Largo STD: 6150 mm


Esc 1:1




**MT-0966**  
Perfil de acople  
Peso estimado: 0.189 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm




**MT-0954**  
Premarco  
Peso estimado: 0.697 Kg/m  
Largo STD: 6150 mm




**MT-0040**  
Tapacanto puerta de rebatir  
Peso estimado: 0.140 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm



**MT-0906**  
Contramarco  
Peso estimado: 0.186 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm



**MT-0039**  
Batiente puerta rebatir  
Peso estimado: 1.285 Kg/m  
Largo STD: 6150 mm




**MT-0934**  
Encuentro central puerta de rebatir  
Peso estimado: 0.192 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm




**MT-2687**  
Asiento tablilla MT-2688  
Peso estimado: 0.243 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm


Esc 1:1




MT-0952  
Parante hoja Recto  
Peso estimado: 0.621 Kg/m  
Largo STD: 6150 mm




MT-0913  
Batiente hoja rebatir 25mm  
Peso estimado: 0.621 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm



MT-2734  
Batiente hoja  
Peso estimado: 0.632 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm




MT-0967  
Marco simple de 31mm  
Peso estimado: 0.429 Kg/m  
Largo STD: 6150 mm




MT-0814  
Tapacanto central  
Peso estimado: 0.270 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm



MT-2794  
Contramarco  
Peso estimado: 0.208 Kg/m  
Largo STD: 6150 mm




MT-2733  
Batiente puerta rebatir  
Peso estimado: 0.483 Kg/m  
Largo STD: 6150 mm








MT-0976  
Parante hoja de postigón  
Peso estimado: 0.389 Kg/m  
Largo STD: 6150 mm


Esc 1:1




Esc 1:1




Esc 1:1




MT-0921  
Tapa cinta  
Peso estimado: 0.413 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm



MT0519  
Cierre central puerta de rebatir  
Peso estimado: 0.262 Kg/m




MT-0920  
Guía cortina común  
Peso estimado: 0.419 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm



MT-0509  
Hoja puerta de rebatir  
Peso estimado: 0.840 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm




MT-0949  
Acople Tapajunta 75mm  
Peso estimado: 0.381 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm




MT-1148  
Guía cortina regulable  
Peso estimado: 0.737 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm


Esc 1:1




Esc 1:1




Esc 1:1




MT-0024  
Marco puerta vaivén  
Peso estimado: 0.578 Kg/m  
Largo STD: 6150 mm



MT-0185  
Columna acople recto  
Peso estimado: 1.339 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm





MT-0186  
Columna acople curvo  
Peso estimado: 1.204 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm




MT-1913  
Botagua  
Peso estimado: 0.127 Kg/m  
Largo STD: 6200 mm

Esc 1:1




MT-2693  
Hoja celosía regulable  
Peso estimado: 0.786 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm




MT-1868  
Travesaño puerta de rebatir  
Peso estimado: 1.053 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm

MT-2721  
Travesaño reforzado celosía regulable  
Peso estimado: 1.328 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm




MT-2722  
Travesaño celosía regulable  
Peso estimado: 0.988 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm




MT-0011  
Travesaño puerta de rebatir  
Peso estimado: 1.688 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm


Esc 1:1




MT-0524  
Marco puerta de rebatir bisagra encolizada  
Peso estimado: 0.672 Kg/m  
Largo STD: 6150 mm




MT-2582  
Hoja de rebatir  
Peso estimado: 0.872 Kg/m  
Largo STD: 6150 mm



MT-0811  
Marco de puerta encolizada  
Peso estimado: 0.761 Kg/m  
Largo STD: 6150 mm




MT-0845  
Marco perimetral hoja  
Peso estimado: 1.069 Kg/m  
Largo STD: 6150 mm




MT-0813  
Batiente de hoja  
Peso estimado: 1.210 Kg/m  
Largo STD: 6150 mm

Esc 1:1





**MT-0812**  
Travesaño inferior y superior  
Peso estimado: 1.377 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm



**MT-0808**  
Travesaño hoja  
Peso estimado: 1.326 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm

Esc 1:1




## Dimensiones de corte de perfiles

Cantidad		Perfil Nº	Denominación	Medida (mm)	Corte
A	B				
2		MT-0907	Marco perimetral paño fijo	H	45-45
2		MT-0907	Marco perimetral paño fijo	A	45-45
-	-	MT-0908	Contravidrio universal	(*)	90-90
	-	MT-0970	Vidrio repartido	(*)	
	1	MT-0971	Travesaño vidrio repartido	A-44	90-90
2	2	MT-0973	Marco paño fijo	H	45-45
2	2	MT-0973	Marco paño fijo	A	45-45
1	1	MT-0960	Travesaño angosto	A-44	90-90
1		MT-0994	Travesaño paño fijo	A-44	90-90

(\*) Ajustar medida según diseño



Marco Simple




Corte 1-1

## Corte 2-2


Corte 3-3


Corte 4-4







Corte 5-5

## Exterior












A- Ventana de rebatir de 1 hoja




B- Ventana de rebatir de 2 hojas


Dimensiones de corte de perfiles					
Cantidad		Perfil N°	Denominación	Medida (mm)	Corte
A	B				
2		MT-0902	Zócalo / Cabezal	A-112	90-90
	4	MT-0902	Zócalo / Cabezal	(A/2)-87	90-90
2	2	MT-0967	Marco simple de 31mm	A	45-45
2	2	MT-0967	Marco simple de 31mm	H	45-45
2	4	MT-0976	Parante hoja	H-52	90-90
	2	MT-0932	Encuentro central	H-52	90-90



Corte 1-1




Corte 2-2




Corte 3-3


Corte 4-4






Corte 5-5





Corte 3-3






Corte 6-6




Dimensiones de corte de perfiles					
Cantidad		Perfil N°	Denominación	Medida (mm)	Corte
4	4	MT-0908	Contravidrio universal	(*)	
1		MT-1913	Bota agua	A	90-90
2		MT-0914	Marco ventana proyectante o banderola	A	45-45
2		MT-0914	Marco ventana proyectante o banderola	H	45-45
1	1	MT-0915	Bisagra ventana proyectante o banderola	A-58	90-90
2		MT-0916	Marco ventana proyectante o banderola	A	45-45
2		MT-0916	Marco ventana proyectante o banderola	H	45-45
2		MT-0917	Hoja inferior ventana banderola	H-58	45-45
	2	MT-0918	Hoja superior ventana banderola	H-58	45-45








Corte 3-3

Corte 4-4







VISTA DESDE EL INTERIOR.

VISTA DESDE EL INTERIOR.

VISTA DESDE EL INTERIOR.

A- Marco Recto.

B- Marco Simple 31.5 mm.

C- Marco Inclinado.

D- Vidrio y revestimiento doble faz.



E- Vidrio y Revestimiento bajo relieve.



F- Vidrio y Revestimiento 7mm con moldura.

G- Puerta mosquitero.

#### Dimensiones de corte de perfiles para 1 hoja


Cantidad							Perfil N°	Denominación	Medida (mm)	Corte
A	B	C	D	E	F	G				
		2			2		MT-0979	Marco inclinado	H	45-90
		2			2		MT-0979	Marco inclinado	A	45-45
2		2					MT-0913	Parante de hoja	H-33	90-90
1		1	1				MT-0944	Zócalo de hoja	A-187	90-90
2			2				MT-0950	Marco recto	H	
2			2				MT-0950	Marco recto	A	90-90
2	3	2	3	2	3		MT-0902	Zócalo - Travesaño - Cabezal	A-187	90-90
2			2	2			MT-0951	Parante de hoja	H-33	45-45
2		2			2		MT-0967	Marco 31.5mm	H	
2		2			2		MT-0967	Marco 31.5mm	A	
	1						MT-0932	Solapa central	H-33	90-90
					2		MT-0822	Parante mosquitero	H-33	45-45
					2		MT-0822	Zócalo - Cabezal mosquitero	A-52	45-45
					1		MT-0599	Travesaño mosquitero	A-87	90-90














Puerta de rebatir 25mm serie 900 de una y dos hojas  
Detalles













A- Con revestimiento de Tablero con Moldura




VISTA DESDE EL INTERIOR.

B- Con encuentro central de 2 hojas rebatibles



VISTA DESDE EL INTERIOR.

C- Con Marco Recto y Vidrio Simple




VISTA DESDE EL INTERIOR.

Dimensiones de corte de perfiles					
Cantidad			Perfil Nº	Denominación	Medida (mm)
A	B	C			Corte
2	2	2	MT-0524	Marco puerta de rebatir - Jamba	H
1	1	1	MT-0524	Marco puerta de rebatir - Dintel	A
2	4	2	MT-0509	Batiante	H-33
-	-	-	MT-0507	Contravidrio	(*)
1	-	1	MT-0510/27	Travesaño	A-174
-	2	-	MT-0510/27	Travesaño	(A/2)-150
-	-		MT-2690	Base moldura puerta placa	(*)
-	-		MT-2691	Moldura puerta placa	(*)
-	-		MT-2692	Moldura puerta placa	(*)

(\*) Ajustar medida según diseño




Corte 7"-7"




Parte LM

Corte 8"-8"




Parte LK


Corte 9"-9"







Corte 10"-10"



Corte 11"-11"









Corte 7-7



Corte 8-8





Corte 9-9




Corte 11-11

Encuentro central  
de 2 hojas







Opción con travesaño



Corte 13-13




Corte 14-14







A- Con revestimiento  
de Tablero con Moldura



B- Con encuentro central  
de 2 hojas rebatibles






C- Con Marco Recto  
y Vidrio Simple




#### Dimensiones de corte de perfiles

Cantidad			Perfil N°	Denominación	Medida (mm)	Corte
A	B	C				
2	2	2	MT-0811	Marco de puerta encolizada - Jambas	H	45-90
1	1	1	MT-0811	Marco de puerta encolizada - Dintel	A	45-45
2	4	2	MT-0813	Batientes hoja	H-33	90-90
1		1	MT-0812	Travesaño Inferior y superior	A-211	90-90
1		1	MT-0808	Travesaño hoja	A-211	90-90
	-		MT-0805	Contravidrio	(*)	90-90
-	-		MT-0806	Contravidrio	(*)	90-90
-	-		MT-0807	Tablilla tablero (Ver cat. "Complementarios")	(*)	90-90
1			MT-0814	Tapacanto central	H-33	90-90
1			MT-0815	Tapacanto vaivén	H-33	90-90
-	-		MT-2690	Base moldura puerta placa	(*)	90-90
-	-		MT-2691	Moldura puerta placa	(*)	90-90
-	-		MT-2692	Moldura puerta placa	(*)	90-90

(\*) Ajustar medida según diseño




Ver catálogo "Complementarios"






Corte 10-10




Corte 11-11

Encuentro central de 2 hojas




Opción puerta Vaiven









Puerta de rebatir 45mm serie 900 de una y dos hojas  
Detalles






Escuadra parte A





Bisagra de encolizar para puerta




VISTA DESDE EL INTERIOR.

Dimensiones de corte de perfiles				
Cantidad	Perfil N°	Denominación	Medida (mm)	Corte
A				
2	MT-0967	Marco simple 31mm	H	45-90
1	MT-0967	Marco simple 31mm	A	45-45
2	MT-0822	Batiante de mosquitero	H-33	90-45
1	MT-0822	Batiante de mosquitero	H-52	45-45
1	MT-0599	Travesaño	A-88	90-90


(\*) Ajustar medida según diseño





A- Postigón de rebatir simple.


VISTA DESDE EL INTERIOR.





B- Postigón de rebatir de dos hojas.

VISTA DESDE EL INTERIOR.


Dimensiones de corte de perfiles					
Cantidad		Perfil Nº	Denominación	Medida (mm)	Corte
A	B				
2	2	MT-0967	Marco simple 31mm	H	45-45
2	2	MT-0967	Marco simple 31mm	A	45-45
2	4	MT-0976	Parante hoja de postigón	H-56	90-90
-	2	MT-0932	Solapa central	H-56	90-90
2	-	MT-0902	Zócalo y cabezal	A-115	90-90
-	-	MT-0006	Tablilla postigón	A-102	90-90
-	4	MT-0902	Zócalo y cabezal	(A/2)-92	90-90
-	-	MT-0006	Tablilla postigón	(A/2)-74	90-90









Ventana corrediza serie reforzada o 900 de 2 y 4 hojas a 90°  
Vistas y descuentos



A- Con Mosquitero y Cortina de enrollar




B- Con Vidrio Repartido



C- Variante Liviana


D- Corrediza de 3 hojas.




Dimensiones de corte de perfiles

Cantidad				Perfil Nº	Denominación	Medida (mm)	Corte
A	B	C	D				
		2		MT-2610	Marco liviano corrediza	H	45-45
		2		MT-2610	Marco liviano corrediza	A	45-45
2	2			MT-0901	Marco liviano corrediza	H	45-45
2	2			MT-0901	Marco liviano corrediza	A	45-45
		1		MT-2428	Travesaño de hoja corrediza	(A/2)-95	90-90
1	1			MT-0902	Travesaño hoja corrediza	(A/2)-100	90-90
		2		MT-2963	Parante lateral	H-63	90-90
2	2	2		MT-0903	Parante lateral hoja corrediza	H-66	90-90
		2		MT-2964	Parante central	H-63	90-90
2	2	2		MT-0904	Parante central	H-66	90-90
		2		MT-1203	Hoja mosquitero - Parante	H-69	45-45
2	2			MT-0905	Hoja mosquitero-Zócalo y cabezal	(A/2)-44	45-45
2				MT-0920	Guía cortina común	(*)	90-90
2				MT-0921	Tapa cinta	H-115	90-90
2				MT-0922	Soporte tapa cinta	(*)	90-90
2		2		MT-0691	Marco de tres guías, jambas	H	45-45
		2		MT-0691	Marco de tres guías, umbral y dintel	A	45-45
1				MT-0944	Travesaño reforzado	(A/2)-100	90-90
		6		MT-0902	Zocalo y cabezal para corrediza de 3 guías	(A/3)-81	90-90
1				MT-0971	Travesaño vidrio repartido	(*)	90-90
2				MT-0972	Perimetral vidrio repartido	(A/2)-103	45-45
1				MT-1982	Zócalo de cortina (Cat. "Complementarios")	A	90-90
-				MT-0991	Tablilla de cortina (Cat. "Complementarios")	A	90-90




(\*) Ajustar medida según diseño






Corte 1-1




Corte 2-2





Ver catálogo "Complementarios"




Ver catálogo "Complementarios"










Encuentro 4 hojas

Corte 6-6











A- Simple con Mosquitero

B- Con Vidrio Repartido


Dimensiones de corte de perfiles					
Cantidad		Perfil Nº	Denominación	Medida (mm)	Corte
A	B				
2	2	MT-0001	Marco reforzado	H	45-45
2	2	MT-0001	Marco reforzado	A	45-45
2	2	MT-2610	Marco liviano corrediza	H	45-45
2	2	MT-2610	Marco liviano corrediza	A	45-45
2	2	MT-0053	Parante lateral reforzado	H-66	90-90
2	2	MT-0054	Parante central reforzado	H-66	90-90
2	2	MT-0901	Marco liviano corrediza	H	45-45
2	2	MT-0901	Marco liviano corrediza	A	45-45
2		MT-0902	Travesaño hoja corrediza	(A/2)-100	90-90
2	2	MT-0905	Hoja mosquitero - parantes	H-75	45-45
2	2	MT-0905	Hoja mosquitero - zocalo y cabezal	(A/2)-44	45-45
1	1	MT-0017	Umbral de puerta corrediza	A	90-90
2		MT-0944	Travesaño reforzado	(A/2)-100	90-90
	2	MT-0971	Travesaño vidrio repartido	(*)	90-90
	4	MT-0972	Perimetral vidrio repartido	H-60	45-45
4		MT-0972	Perimetral vidrio repartido	(A/2)-103	45-45
1	1	MT-0990	Travesaño de mosquitero	(A/2)-44	90-90

(\*) Ajustar medida según diseño








Corte 4-4




Corte 5-5




Corte 6-6





Corte 4-4




Corte 5-5




Corte 6-6







Corte 10-10






Corte 11-11




Corte 11-11




Corte 13-13








A- Corrediza de 3 hojas.






Dimensiones de corte de perfiles

Cantidad	Perfil N°	Denominación	Medida (mm)	Corte
A				
2	MT-0691	Marco de tres guías, jambas	H	45-45
2	MT-0691	Marco de tres guías, umbral y dintel	A	45-45
2	MT-0903	Parante lateral hoja corrediza	H-66	90-90
4	MT-0904	Parante central	H-66	90-90
4	MT-0902	Zocalo y cabezal para corrediza de 3 guías	(A/3)-72	90-90
2	MT-0902	Zocalo y cabezal para corrediza de 3 guías	(A/3)-87	90-90
4	MT-0944	Travesaño reforzado	(A/3)-72	90-90
2	MT-0944	Travesaño reforzado	(A/3)-87	90-90
2	MT-0905	Hoja mosquitero-Parante	H-75	45-45
2	MT-0905	Hoja mosquitero-Zócalo y cabezal	(A/3)-18	45-45
	MT-0920	Guía cortina común	(*)	90-90
	MT-0921	Tapa cinta	H-115	90-90
	MT-0922	Soporte tapa cinta	(*)	90-90
	MT-0971	Travesaño vidrio repartido	(*)	90-90
	MT-0972	Perimetral vidrio repartido	(A/3)-67	45-45
	MT-1982	Zócalo de cortina (Ver catálogo "Complementarios")	A	90-90
	MT-0991	Tablilla de cortina (Ver catálogo "Complementarios")	A	90-90


(\*) Ajustar medida según diseño











A- Corrediza de 3 hojas.




Dimensiones de corte de perfiles


Cantidad	Perfil N°	Denominación	Medida (mm)	Corte
A				
2	MT-0691	Marco de tres guías, jambas	H	45-45
2	MT-0691	Marco de tres guías, umbral y dintel	A	45-45
2	MT-0003	Parante lateral hoja corrediza	H-66	90-90
4	MT-0004	Parante central	H-66	90-90
4	MT-0002	Zocalo y cabezal para corrediza de 3 guías	(A/3)-72	90-90
2	MT-0002	Zocalo y cabezal para corrediza de 3 guías	(A/3)-87	90-90
4	MT-0944	Travesaño reforzado	(A/3)-72	90-90
2	MT-0944	Travesaño reforzado	(A/3)-87	90-90
2	MT-0005	Hoja mosquitero-Parante	H-75	45-45
2	MT-0005	Hoja mosquitero-Zócalo y cabezal	(A/3)-18	45-45
	MT-0920	Guía cortina común	(*)	90-90
	MT-0921	Tapa cinta	H-115	90-90
	MT-0922	Soporte tapa cinta	(*)	90-90
	MT-0971	Travesaño vidrio repartido	(*)	90-90
	MT-0972	Perimetral vidrio repartido	(A/3)-67	45-45
	MT-1982	Zócalo de cortina (Ver catálogo "Complementarios")	A	90-90
	MT-0991	Tablilla de cortina (Ver catálogo "Complementarios")	A	90-90










A- Marco unificado postigón corredizo




Dimensiones de corte de perfiles				
Cantidad	Perfil Nº	Denominación	Medida (mm)	Corte
A				
2	MT-0969	Marco unificado rebatir	H	45-45
2	MT-0969	Marco unificado rebatir	A	45-45
4	MT-0904	Parante central	H-66	90-90
4	MT-0903	Parante lateral	H-66	90-90
8	MT-0902	Zócalo y cabezal	(A/2)-100	90-90
-	MT-0006	Tablilla postigón	(A/2)-82	90-90
2	MT-0905	Parante mosquitero	H-75	45-45
2	MT-0905	Zócalo y cabezal	(A/2)-44	45-45







Corte 8-8




Corte 9-9




Corte 10-10







A- Marco unificado postigón de rebatir




Dimensiones de corte de perfiles


Cantidad	Perfil N°	Denominación	Medida (mm)	Corte
A				
2	MT-0965	Marco unificado postigón corredizo	H	45-45
2	MT-0965	Marco unificado postigón corredizo	A	45-45
4	MT-0976	Parante hoja de postigón	H-56	90-90
2	MT-0932	Solapa central	H-56	90-90
4	MT-0902	Zócalo y cabezal	(A/2)-92	90-90
-	MT-0006	Tablilla postigón	(A/2)-74	90-90
2	MT-0904	Parante central	H-66	90-90
2	MT-0903	Parante lateral	H-66	90-90
4	MT-0902	Zócalo y cabezal	(A/2)-100	90-90
2	MT-0905	Parante mosquitero	H-75	45-45
2	MT-0905	Zócalo y cabezal	(A/2)-44	45-45

(\*) Ajustar medida según diseño







Corte 3'-3'







Corte 4'-4'






Corte 5'-5'













A- Con Mosquitero y Cortina de enrrollar




Dimensiones de corte de perfiles				
Cantidad	Perfil N°	Denominación	Medida (mm)	Corte
A				
2	MT-0901	Marco liviano corrediza	H	45-45
2	MT-0901	Marco liviano corrediza	A	45-45
4	MT-0421	Parante lateral hoja corrediza	H-66	45-45
4	MT-0421	Umbral y dintel hoja corrediza	(A/2)-5	45-45
2	MT-0422	Parante central	H-66	90-90
2	MT-0905	Hoja mosquitero-Parante	H-75	45-45
2	MT-0905	Hoja mosquitero-Zócalo y cabezal	(A/2)-11	45-45
2	MT-0920	Guía cortina común	(*)	90-90
2	MT-0921	Tapa cinta	H-115	90-90
2	MT-0922	Soporte tapa cinta	(*)	90-90
1	MT-1982	Zócalo de cortina (Ver catálogo "Complementarios")	A	90-90
-	MT-0991	Tablilla de cortina (Ver catálogo "Complementarios")	A	90-90


(\*) Ajustar medida según diseño




Corte 1-1




Corte 2-2






Opción con contramarco

Corte 1-1







Corte 2-2









## Ventana y puerta corrediza serie Dúo de 2 hojas a 45°

### Detalles









A- Marco 45°

B- Marco a 90°

#### Dimensiones de corte de perfiles

Cantidad	Perfil Nº	Denominación	Medida (mm)	Corte
A	B			
2	MT-0001	Marco reforzado	H	45-45
2	MT-0001	Marco reforzado	A	45-45
4	MT-0421	Parante lateral hoja corrediza	H-66	90-90
2	MT-0422	Parante central	H-66	90-90
2 2	MT-0923	Umbral puerta corrediza	(A/2)-123	90-90
2 2	MT-0944	Travesaño reforzado	(A/2)-123	90-90
2 2	MT-0902	Dintel puerta corrediza	(A/2)-123	90-90
1	MT-0001	Marco reforzado	H	90-45
1	MT-0001	Marco reforzado	H	45-90
1	MT-0001	Marco reforzado	A	45-45
1	MT-0017	Umbral de puerta corrediza	A-40	90-90
4	MT-0421	Parante lateral hoja corrediza	H-48	90-90
2	MT-0422	Parante central	H-48	90-90
2	MT-0905	Hoja mosquitero - parantes	H-75	45-45
2	MT-0905	Hoja mosquitero - parantes	H-57	45-45
2 2	MT-0905	Hoja mosquitero - zocalo y cabezal	(A/2)-11	45-45
1 1	MT-0990	Travesaño de mosquitero	(A/2)-11	90-90





(\*) Ajustar medida según diseño







## Puerta corrediza serie Dúo de 2 hojas a 45° - 90°

### Detalles







A- Con Mosquitero y Cortina de enrollar





Dimensiones de corte de perfiles				
Cantidad	Perfil N°	Denominación	Medida (mm)	Corte
A				
2	MT-0691	Marco de tres guías, jambas	H	45-45
2	MT-0691	Marco de tres guías, umbral y dintel	A	45-45
6	MT-0421	Parante lateral hoja corrediza	H-66	45-45
6	MT-0421	Umbral y dintel hoja corrediza	(A/3)+20	45-45
4	MT-0422	Parante central	H-66	90-90
2	MT-0905	Hoja mosquitero-Parante	H-75	45-45
2	MT-0905	Hoja mosquitero-Zócalo y cabezal	( $\frac{2}{3} \times A$ )-72	45-45
2	MT-0920	Guía cortina común	(*)	90-90
2	MT-0921	Tapa cinta	H-115	90-90
2	MT-0922	Soporte tapa cinta	(*)	90-90
1	MT-1982	Zócalo de cortina (Ver catálogo "Complementarios")	A	90-90
-	MT-0991	Tablilla de cortina (Ver catálogo "Complementarios")	A	90-90







(\*) Ajustar medida según diseño











Ventana y puerta corrediza serie Dúo de 3 hojas a 45°  
Vistas y descuentos









MT-0422







MT-0422






Mecanizado para escuadra ME97 en MT-0421




ME97

MT-0421


MT-0421




MT-0421







Mecanizado de cierre MH-56




Mecanizado para tornillos en MT-0421 con MT-0944 y MT-0902












A- Serie estándar liviana




Dimensiones de corte de perfiles				
Cantidad	Perfil N°	Denominación	Medida (mm)	Corte
A				
2	MT-2610	Marco de dos guías, jambas	H	45-45
2	MT-2610	Marco de dos guías, umbral y dintel	A	45-45
2	MT-2963	Parante lateral hoja corrediza	H-63	45-45
2	MT-2428	Umbral y dintel hoja corrediza	(A/2)-95	45-45
4	MT-2964	Parante central	H-63	90-90
2	MT-1110	Hoja mosquitero-Parante	H-75	45-45
2	MT-1110	Hoja mosquitero-Zócalo y cabezal	(A/2)-44	45-45









Paño fijo CE serie 900



Corte 1-1




Corte 2-2



Corte 3-3




Puerta de rebatir CE serie 900







Postigón de rebatir CE serie 900




Opción con travesaño MT-0276







Dimensiones de corte de perfiles						
Cantidad				Perfil N°	Denominación	Medida (mm)
A	B	C	D			
-	-			MT-0966	Perfil de acople	(*)
		-		MT-0949	Acople tapajunta	(*)
		-		MT-0185	Columna acople recto	(*)
		-		MT-0186	Columna acople curvo	(*)
		-		MT-0987	Columna acople a 45°	(*)
		-		MT-0988	Columna rótula	(*)
		-		MT-0187	Apoyo columna	(*)


(\*) Ajustar medida según diseño









Corte 8-8




Corte 9-9





Corte 10-10




Corte 11-11













## Tapa juntas optionales



## Premarcosopcionales





MT-0954



MT-0850



MT-0825



**Recomendaciones para la correcta ubicación de calzos de acristalamiento.**


**-Calzo,** definición: Es una pieza de material colocada entre el panel de vidrio y el bastidor para prevenir el contacto entre ambos.

**-Requisitos:** Los calzos deberán ser de un material imputrescible e inalterable a temperaturas entre -10 y +80 °C.

-No se admitirán calzos cuya dureza sea igual o superior a la del vidrio ej. (metal, piedra natural etc) ni los de insuficiente resistencia mecánica ej. (cartón, papel etc).

**-Dimensiones:** El ancho de los calzos será al menos igual al espesor del vidrio, el largo nunca será menor de 50mm y su espesor varía entre 3 y 5 mm.

-La distancia entre la esquina del bastidor y el borde más cercano del calzo debe ser  $\frac{1}{10}$  del lado ("a" o "h") y mayor a 50mm, para prevenir tensiones excesivas sobre la esquina del vidrio.

**Recomendaciones:**

En ventanas y puertas corredizas los calzos de apoyo deberán colocarse encima de las ruedas  
 Dureza de los calzos de apoyo: 65° a 75° Shore  
 Dureza de los calzos perimetrales: 35° a 45° Shore

Todas las secciones de perfiles, conjuntos armados, ensambles, mecanizados, accesorios y forma de montaje que se muestran en el presente catálogo, corresponden al estado actual de los productos que han sido definidos en forma sencilla y clara.

El carpintero debe verificar, en cada caso, si las propuestas corresponden o son aplicables en los distintos casos que se presentan, ya que las posibilidades que se encuentran en la práctica no pueden estar todas representadas en un catálogo.

Todos los datos mencionados en el presente catálogo son indicativos y no comprometen a MDT.

En ningún caso MDT. se hará responsable por las deficiencias constructivas en las aberturas y/o cerramientos armados con sus perfiles.

La representación de la fijación en la obra es sólo indicativa, una sugerencia de como puede resolverse en forma adecuada y correcta la instalación de las aberturas, y siempre se recomienda utilizar premarcos en todo tipo de obra.

MDT aconseja la construcción de una muestra en escala natural de la abertura junto a su premarco, antes de comenzar una fabricación en cantidad.

Las dimensiones de corte indicadas en las tablas de descuentos son exactas, en todos los casos deberá el carpintero adoptar las mismas a la precisión de sus equipos.

Las escalas en este catálogo son de referencia, ya que las mismas dependen del formato y del medio de impresión, y en algunos casos pueden no coincidir con las escalas expresadas.

Metales del Talar S.A. se reserva el derecho de modificar, incluir o excluir diseños de la línea sin previo aviso.

Metales del Talar S.A. no se hace responsable de los cálculos estructurales, los cuales deberán ser realizados por profesionales habilitados para tal fin y se deja aclarado que las responsabilidades y obligaciones emergentes que pudieran establecerse entre el estudio o comitente y el carpintero, serán asumidas única y exclusivamente por las partes de dicha relación, siendo MDT ajena a la misma

Todos los pesos indicados son estimados de acuerdo a la dimensión nominal del perfil y sus posibles variaciones en el peso, son el resultado de aplicar las tolerancias dimensionales según Norma IRAM 699. La empresa se reserva el derecho de modificar total o parcialmente, sin previo aviso, las especificaciones contenidas en este catálogo.

**Asistencia técnica:** [tecnica@metalesdeltalar.com](mailto:tecnica@metalesdeltalar.com)

Accesorios:

